# Cestini

# Duomo 623





Codice Elux	Art. 623/CP	
Codice MePa	Cestino 623/CP	



### Descrizione:

Cestino in lamiera di acciaio di 2mm, con dimensioni 500x500mm, altezza 790mm, appositamente fissato al corpo tramite due cerniere ad alta resistenza, completo di staffa di blocco coperchio per facilitare la fuoriuscita del cestino interno e chiusura con sfera di serraggio. Il coperchio apribile, con bocca per l'introduzione dei rifiuti di 300x300mm, è completo di posacenere a svuotamento automatico frontale.

Corpo in acciaio zincato a caldo UNI EN 10327 - 10143, spessore 2mm, con dimensioni 445x445mm, altezza 640mm, avente all'interno speciali supporti per garantire la massima robustezza del cesto.

La base in lamiera di acciaio 500x500x100mm è completa di croce per il fissaggio a terra.

Cestino interno in PVC di 75 litri e fondo con forature per lo scarico dell'acqua.

# Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere RAL 6009, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

## Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Il posizionamento può anche essere eseguito a manufatto libero o, a richiesta, con aggiunta base in cemento CLS.

#### Accessori:

- Base in cemento CLS
- Cestino interno in acciaio con bordo antitaglio da 100 litri
- Apertura con chiave quadra
- Stemma frontale a rilievo
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta
- Versione antiterrorismo con visibilità interna



Schede tecniche ed elenco prodotti consultabili sul sito internet www.elux-lighting.it